

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 21:11

Link do produktu: <https://center-com.pl/cambridge-audio-azur-851a-znakomity-wzmacniacz-stereo-xlr-p-2570.html>



CAMBRIDGE AUDIO AZUR 851A ZNAKOMITY WZMACNIACZ STEREO XLR !

Cena	2 499,00 zł
Numer katalogowy	Azur 851A Black
Kod producenta	Azur 851A Black
Kod EAN	5055301505902
Kod producenta	Azur 851A Black
Model	Azur 851A
Liczba kanałów	2
Funkcje	korektor dźwięku
Wysokość produktu	11.5
Moc wyjściowa 4Ω	200
Kod taryfy celnej	85423390
Marka	Cambridge Audio
Kolor	czarny
Moc wyjściowa 8Ω	120
Szerokość produktu	43
Głębokość produktu	38.5

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz, kabel zasilający

Krótki opis:

Model 851A jest oparty na naszej autorskiej, opatentowanej topologii Class XD™, która eliminuje zniekształcenia przejścia przy niskim poziomie sygnału. W tej technologii, dzięki aktywnej zmianie położenia punktu przejścia, tworzony jest obszar pracy wzmacniacza w czystej klasie A, w którym znajduje się strefa przejścia przed przeniesieniem do rozszerzonej klasy B przy wyższych poziomach sygnału. Nie należy jej mylić z klasą AB, która zapewnia niewielki zakres dźwięku z klasy A kosztem większych zniekształceń po wyjściu sygnału z zakresu klasy AB. Obwód klasy XD nie tylko usuwa zniekształcenia przejścia przez zero, ale również zmniejsza zniekształcenia innych obszarów zakresu wyjściowego wzmacniacza. Model 851A wykorzystuje najnowsze rozwiązania klasy XD oraz wiele udoskonaleń będących wynikiem naszych nieustannych badań, które prowadzą do zapewniania najlepszej możliwej obecnie jakości dźwięku. W tym modelu wprowadzono nową topologię zrównoważonej głośności, którą można regulować z rozdzielczością 1 dB niemal w całym zakresie. Zapewnia to precyzyjną kontrolę zgodną z charakterystyką logarytmiczną i niezwykle dokładne zrównoważenie kanałów. Przełączanie wejść zrealizowano za pomocą połączonych przełączników wysokiej jakości.

Obudowa zapewnia dużą sztywność konstrukcji, a jednocześnie doskonale tłumienie i skuteczne kontrolowanie rezonansu akustycznego. Dostępny jest też atrakcyjny wizualnie i wygodny w użyciu pilot zdalnego sterowania Azur Navigator, który zapewnia pełną kontrolę nad wzmacniaczem. Wejście/wyjście magistrali sterującej, wejście nadajnika podczerwieni oraz port RS232 umożliwiają łatwe zintegrowanie modelu 851A z instalacją niestandardową. System zabezpieczeń CAP5. Firma Cambridge Audio opracowała opatentowany system zabezpieczeń zapewniający niezawodność i długą, bezproblemową eksploatację swoich wzmacniaczy i podłączanych do nich głośników. System ten chroni urządzenie, monitorując pięć obszarów potencjalnych problemów:

- Wykrywanie prądu stałego

- Wykrywanie zbyt wysokiej temperatury
- Wykrywanie przepięcia/przetężenia
- Wykrywanie zwarcia
- Inteligentne wykrywanie przesterowania

Parametry:

- Moc wyjściowa: 120 W RMS na kanał przy 8 Ω
- Moc wyjściowa: 200 W RMS na kanał przy 4 Ω
- Zniekształcenia THD:
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (± 1 dB)
- Stosunek sygnał/szum: > 93 dB
- Współczynnik tłumienia: > 110 (1 kHz)
- Impedancja wejściowa: 20 k Ω
- Wejścia: 2 \times XLR (symetryczne), 8 \times RCA
- Wyjścia: Pre Out, Record Out
- Regulacja basu: ± 10 dB przy 10 Hz
- Regulacja wysokich tonów: $\pm 7,5$ dB przy 20 kHz
- Pobór mocy maksymalny: 800 W
- Pobór mocy bez sygnału: 70 W
- Pobór mocy w trybie czuwania:
- Wymiary (wys. \times szer. \times gł.): 115 \times 430 \times 385 mm
- Waga: 15 kg
- Technologia Class XD™ redukująca zniekształcenia przejścia
- Konstrukcja quasi dual-mono
- Oddzielne zasilanie dla przedwzmacniacza
- Precyzyjna regulacja głośności w krokach 1 dB
- Brak pilota w komplecie







