

Link do produktu: <https://center-com.pl/denon-dra-500ae-markowy-amplituner-stereo-rds-p-409.html>



DENON DRA-500AE MARKOWY AMPLITUNER STEREO RDS !

Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	DRA
Kod producenta	DRA
Kod EAN	4560119537157
Liczba wyjść HDMI	0
Marka	Denon
System dźwięku	2.0
Komunikacja	brak
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Wysokość produktu	14.7
Moc dynamiczna na kanał 8 Ω	270
Liczba cyfrowych wyjść optycznych S/PDIF	0
Impedancja głośników (Ω)	4-16
Liczba wejść HDMI	0
Kod producenta	DRA
Model	DRA-500AE
Kolor	srebrny
Pozostałe złącza	analogowe wejście audio
Szerokość produktu	43.5
Głębokość produktu	41.4
Liczba cyfrowych wejść optycznych S/PDIF	0
Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych	0

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner

Krótki opis:

Top Of The Line amplitunerów Denona:) W DRA-500AE bardzo liczy się elegancja. Przedni panel wykonano z grubego płata aluminium. Wzmacniacz mocy zbudowano na dyskretnych komponentach, a możliwości sięgają 95W na kanał. W parze z dużą mocą idzie znaczna wydajność prądowa, co pozwala na jednoczesneysterowanie dwóch par zespołów głośnikowych. Naturalnie takie wyniki uzyskano inwestując w solidny układ zasilający. SLDC (Signal Level Divided Construction) jest metodą Denona na uniknięcie zniekształceń sygnałów o niewielkim natężeniu. SLDC polega na całkowitym (fizycznym i elektrycznym) odizolowaniu układów odpowiedzialnych za delikatne przebiegi od reszty elektroniki. Daje to wydętne zmniejszenie zniekształceń a więc wzrost naturalności i dynamiki dźwięku. Przełącznik źródeł skupia kilka wejść liniowych, oraz wejście dla gramofonu analogowego. Funkcjonalność uzupełnia wyjście słuchawkowe oraz płynna regulacja wysokich i niskich tonów pozwalająca na precyzyjne dopasowanie rodzaju brzmienia do natężenia dźwięku i warunków odsłuchowych.

Parametry:

- Moc: 2 x 95 wat / 4 Ohm
- Wysokiej jakości stopień mocy Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.) zapobiega interferencjom sygnału
- Cyfrowa regulacja Bass Treble
- Tuner FM/MW
- Pamięć tunera 56 stacji

- Funkcje RDS-EON z radiotekstem
- Funkcja Loudness
- Wejście Phono
- Możliwość podłączenia stacji dokującej iPod DENON ASD-1R
- Przełączanie głośników A/B
- Aluminiowy panel czołowy
- Wyjście słuchawkowe
- Brak pilota w zestawie





