

Dane aktualne na dzień: 05-11-2025 15:46

Link do produktu: <https://center-com.pl/denon-pma-700v-poteczny-wzmacniacz-stereo-p-1447.html>

DENON PMA-700V POTĘŻNY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	749,00 zł
Numer katalogowy	5907038345507
Kod producenta	5907038345507
Kod EAN	5907038345507
Model	PMA-700V
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wyjście na przedwzmacniacz
Moc wyjściowa 4Ω	130
Kod producenta	5907038345507
Marka	Denon
Kolor	srebrny
Moc wyjściowa 8Ω	100
Funkcje	filtr Loudness (kontur)

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach, może posiadać ślady użytkowania
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Jest to doskonale znany przez wszystkich miłośników audio o zacięciu audiofilskim wzmacniacz firmy która do dziś nie splamiła swego wizerunku masową produkcją. Urządzenie wywodzi się z niewątpliwie jednej z najbardziej udanych klasycznych serii, nie tylko pod względem brzmieniowym ale również wizualnym. DENON to bezpośredni rywal kultowych firm tj. NAD, LUXMAN i jak się okazało jeden z nielicznych który stawiał im czoła – cenowo i brzmieniowo ... Brzmienie jak przystało na wzmacniacz audio, a nie przetwornice prądu ... czyli liniowa charakterystyka, czystość, dobra scena i stereo czyli to co powinien reprezentować przyzwoity wzmacniacz. Odnośnie mocy to wiadomo... 2 X 90 W w wydaniu tej firmy to rzeczywista wartość, z ciekawości proszę porównać jaką moc oferują niższe modele. Technicznie super, bez napraw, wszystko oryginalne, przyciski, potencjometry chodzą jak nowe! Budowa wzmacniacza klasyczna oparta na tranzystorowych końcówkach mocy, odprowadzanie ciepła skierowane ku górze, kondensatory filtrujące o dużej pojemności, potencjometry przełączniki renomowanych firm, całość wspierana solidnym transformatorem!!!

Parametry:

- 150 W DIN (T.H.D. 1 %) / 4 Ohm na kanał
- 90 W RMS (0,05 %) / 8 Ohm na kanał
- Zniekształcenia własne 0,007 % 20 - 20 kHz
- 4 wyjścia na kolumny pracujące razem lub osobno
- Wejścia audio : CD, PHONO, TUNER, AUX, VIDEO 1, VIDEO 2

- Wbudowane gniazdo słuchawkowe 6,3 mm
- PŁYNNA REGULACJA TONÓW NISKICH I WYSOKICH
- SYSTEM LOUDNES - REC SELECTOR
- PRE AUT NA KOREKTOR
- Wybór Wkładki GRAMOFONOWEJ MM, MC
- FILTER SUBSONIC
- Wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne
- Impedancja 4 - 8 - 16 Ohm
- Solidna budowa
- WAGA OKOŁO : 14 kg





