

Link do produktu: <https://center-com.pl/denon-pma-700v-potezny-wzmacniacz-stereo-p-1448.html>

DENON PMA-700V POTĘŻNY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	799,00 zł
Numer katalogowy	123
Kod producenta	123
Kod EAN	0060646066099
Moc wyjściowa 8Ω	100
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Wysokość produktu	15.7
Liczba analogowych wyjść audio	1
Impedancja	6
Kod producenta	123
Model	PMA-700V
Komunikacja	brak
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	minijack
Szerokość produktu	43.4
Głębokość produktu	39.7
Zniekształcenia THD	0.02
Marka	Denon
Kolor	czarny

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Jest to doskonale znany przez wszystkich miłośników audio o zacięciu audiofilskim wzmacniacz firmy która do dziś nie splamiła swego wizerunku masową produkcją. Urządzenie wywodzi się z niewątpliwie jednej z najbardziej udanych klasycznych serii, nie tylko pod względem brzmieniowym ale również wizualnym. DENON to bezpośredni rywal kultowych firm tj. NAD, LUXMAN i jak się okazało jeden z nielicznych który stawiał im czoła – cenowo i brzmieniowo ... Brzmienie jak przystało na wzmacniacz audio, a nie przetwornice prądu ... czyli liniowa charakterystyka, czystość, dobra scena i stereo czyli to co powinien reprezentować przyzwoity wzmacniacz. Odnośnie mocy to wiadomo... 2 X 90 W w wydaniu tej firmy to rzeczywiście wartość, z ciekawości proszę porównać jaką moc oferują niższe modele. Technicznie super, bez napraw, wszystko oryginalne, przyciski, potencjometry chodzą jak nowe! Budowa wzmacniacza klasyczna oparta na tranzystorowych końcówkach mocy, odprowadzanie ciepła skierowane ku górze, kondensatory filtrujące o dużej pojemności, potencjometry przełączniki renomowanych firm, całość wspierana solidnym transformatorem!!!

Parametry:

- 150 W DIN (T.H.D. 1 %) / 4 Ohm na kanał
- 90 W RMS (0,05 %) / 8 Ohm na kanał
- Zniekształcenia własne 0,007 % 20 - 20 kHz

- 4 wyjścia na kolumny pracujące razem lub osobno
- Wejścia audio : CD, PHONO, TUNER, AUX, VIDEO 1, VIDEO 2
- Wbudowane gniazdo słuchawkowe 6,3 mm
- PŁYNNA REGULACJA TONÓW NISKICH I WYSOKICH
- SYSTEM LOUDNESS - REC SELECTOR
- PRE AUT NA KOREKTOR
- Wybór wkładki GRAMOFONOWEJ MM, MC
- FILTER SUBSONIC
- Wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne
- Impedancja 4 - 8 - 16 Ohm
- Solidna budowa
- WAGA OKOŁO : 14 kg





