

Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 09:31

Link do produktu: <https://center-com.pl/kenwood-ka-7050r-flagowy-wzmacniacz-stereo-mos-fet-p-2592.html>



KENWOOD KA-7050R FLAGOWY WZMACNIACZ STEREO MOS FET !

Cena	1 199,00 zł
Numer katalogowy	KA-7050R
Kod producenta	KA-7050R
Kod EAN	5907173640314
Model	KA-7050R
Komunikacja	brak
Moc wyjściowa 8Ω	100
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Kod taryfy celnej	85423390
Kod producenta	KA-7050R
Marka	Kenwood
Kolor	czarny
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Zniekształcenia THD	0.01

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Kenwood KA-7050R to wysokiej klasy wzmacniacz zintegrowany, który zdobył uznanie dzięki potężnemu brzmieniu, doskonałej dynamice oraz wyjątkowo solidnej konstrukcji. Wyprodukowany w Japonii model reprezentuje najlepsze tradycje marki Kenwood, oferując dużą wydajność prądową i bardzo wysoką kulturę pracy. Dzięki zastosowaniu końcówek mocy MOS-FET wzmacniacz zapewnia naturalny, szczegółowy dźwięk z doskonałą kontrolą basu i szeroką sceną stereo. Model KA-7050R doskonale sprawdza się zarówno podczas odsłuchu muzyki w wysokiej jakości, jak i jako serce klasycznego systemu Hi-Fi. Bogate wyposażenie, w tym wejścia Phono MM/MC dla gramofonu, możliwość podłączenia dwóch par kolumn oraz pilot zdalnego sterowania czynią go wszechstronnym urządzeniem dla wymagających miłośników dobrego brzmienia. Solidna obudowa i wysoka jakość zastosowanych podzespołów sprawiają, że jest to konstrukcja ceniona przez audiofilów i miłośników klasycznego sprzętu Hi-Fi.

Parametry:

- Wzmacniacz zintegrowany stereo klasy Hi-Fi
- Moc wyjściowa: 2 × 100 W RMS przy 8 Ω
- Moc dynamiczna: do 2 × 360 W przy 2 Ω
- Końcówki mocy w technologii MOS-FET
- Pasma przenoszenia: 5 Hz - 100 kHz
- Bardzo niskie zniekształcenia THD: 0,008%

- Wysoki współczynnik tłumienia: 250
- Stosunek sygnał/szum: 102 dB (wejścia liniowe)
- Wejście Phono MM
- Wejście Phono MC
- Wejścia: CD, Tuner, Tape 1, Tape 2, Adapter/Aux
- Wyjścia nagrywania Tape 1 i Tape 2
- Wyjście słuchawkowe
- Obsługa dwóch par kolumn głośnikowych (A/B)
- Regulacja barwy dźwięku (Bass, Treble)
- Funkcja Loudness
- System bezpośredniej ścieżki sygnału dla lepszej jakości dźwięku
- Pilot zdalnego sterowania
- Solidna japońska konstrukcja
- Wymiary (S x W x G): 440 x 163 x 403 mm
- Waga: około 15,4 kg
- Produkcja: Japonia







