

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 18:24

Link do produktu: <https://center-com.pl/marantz-pm-35-ii-kultowy-wzmacniacz-stereo-p-2928.html>

MARANTZ PM-35 II KULTOWY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	PM-35
Kod producenta	PM-35
Kod EAN	45015854
Kolor	czarny
Moc wyjściowa 8Ω	45
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Wysokość produktu	10
Kod taryfy celnej	85423390
Marka	Marantz
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Szerokość produktu	42
Głębokość produktu	26
Kod producenta	PM-35
Model	PM-35

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane, na oryginalnych częściach, bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz, kabel zasilający

Krótki opis:

Marantz PM-35 II to solidny, klasyczny wzmacniacz zintegrowany stereo z początku lat 90., należący do cenionej serii urządzeń Marantz. Model wyróżnia się eleganckim, charakterystycznym dla marki wyglądem, solidną konstrukcją oraz bardzo dobrymi parametrami. Wzmacniacz oferuje moc 2 x 45 W przy 8 Ω , dzięki czemu doskonale sprawdzi się w typowym domowym systemie stereo. Konstrukcja zapewnia szerokie pasmo przenoszenia oraz niski poziom zniekształceń, a współczynnik tłumienia wynoszący 100 pozwala na dobrą kontrolę głośników. Na wyposażeniu znajduje się wejście PHONO dla gramofonu z wkładką MM, a także wejścia CD, TUNER, TV/AUX oraz TAPE. Użytkownik ma do dyspozycji regulację tonów niskich i wysokich, funkcję LOUDNESS, Tone Defeat oraz Direct Line, pozwalające na bardziej bezpośredni tor sygnału. Marantz PM-35 II to bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających klasycznego wzmacniacza stereo o naturalnym, muzykalnym brzmieniu, dobrej jakości wykonania i charakterystycznym stylem Marantza.

Parametry:

- Model: Marantz PM-35 II
- Typ: zintegrowany wzmacniacz stereo
- Moc wyjściowa: 2 x 45 W RMS przy 8 Ω
- Moc wyjściowa DIN: 2 x 55 W przy 8 Ω
- Moc wyjściowa DIN: 2 x 70 W przy 4 Ω
- Moc dynamiczna: 2 x 70 W przy 8 Ω
- Moc dynamiczna: 2 x 95 W przy 4 Ω

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: 0,025%
- Współczynnik tłumienia: 100
- Czułość PHONO MM: 2,5 mV
- Czułość wejść liniowych: 150 mV
- Stosunek sygnał/szum PHONO MM: 86 dB
- Stosunek sygnał/szum wejść liniowych: 96 dB
- Separacja kanałów: 80 dB
- Wejścia: PHONO, CD, TUNER, TV/AUX, TAPE
- Wejście PHONO: MM
- Regulacja tonów niskich: ± 10 dB
- Regulacja tonów wysokich: ± 10 dB
- Funkcja LOUDNESS
- Funkcja TONE DEFEAT
- Funkcja DIRECT LINE
- Wyjście nagrywania: TAPE OUT
- Wyjście słuchawkowe: 6,3 mm
- Wyjścia głośnikowe: A / B
- Obsługa dwóch par kolumn
- Wymiary: 420 x 100 x 260 mm
- Waga: 6,7 kg
- Rok produkcji: około 1990





