

Dane aktualne na dzień: 03-09-2025 04:55

Link do produktu: <https://center-com.pl/onkyo-a-9377-solidny-wzmacniacz-stereo-p-1073.html>

ONKYO A-9377 SOLIDNY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	599,00 zł
Numer katalogowy	A-9377
Kod producenta	A-9377
Kod EAN	60650905066506
Marka	ONKYO
Kolor	czarny
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Kod producenta	A-9377
Model	A-9377
Liczba kanałów	2
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Od dziesięcioleci marka Onkyo jest synonimem najwyższej jakości elementów hi-fi i kina domowego. Wieloletnie doświadczenie firmy w budowie wzmacniaczy wyraźnie odcisnęło swoje piętno w najnowszym stereofonicznym wzmacniaczu A-9377. W stosunkowo niewielkiej obudowie udało się umieścić prawdziwie audiofilskie rozwiązania zapewniające doskonałą jakość dźwięku. Mamy tu 6 wejść audio wraz z wejściem gramofonowym (możliwe jest także podłączenie iPod'a). Ogromny transformator zasilający, solidne końcówki mocy oparte na wytrzymałych tranzystorach i antyrezonansowa obudowa pozwalają stać się wzmacniaczowi ozdobą każdego systemu Hi-Fi.

Parametry:

- Moc dynamiczna (4 Ohm Front) 124 W + 124 W
- Moc dynamiczna (8 Ohm Front) 80 W + 80 W
- Współczynnik tłumienia 25 (Front, 1 kHz, 8Ohm)
- Zniekształcenia 0,080 %
- Czułość wejściowa/impedancja (Phono MM) 2.5 mV/50 Ohm
- Czułość wejściowa/impedancja (LINE) 200 mV/43 Ohm
- Poziom wyjściowy/impedancja (Rec Out) 150 mV/2.2 Ohm
- Poziom przesterowania (Phono) 50 mV (MM, 1 kHz, 0.5 %)
- Pasmo przenoszenia 10 Hz - 70 Hz (0, -3 dB, CD)
- Regulacja barwy (Bass) +10 dB, -8 dB, 100 Hz
- Regulacja barwy (Treble) +9 dB, -8 dB, 10 kHz
- Odstęp sygnału od zakłóceń 96 dB (CD, IHF-A), 70 dB (Phono, IHF-A)
- Impedancja głośników 4Ohm-16Ohm
- Zasilanie 230 V~, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania 0,30 W
- Wymiary (S x W x G) 435 x 150 x 348 mm
- Waga 8,80 kg







