

Link do produktu: <https://center-com.pl/onkyo-integra-a-8450-topowy-wzmacniacz-stereo-p-612.html>

ONKYO INTEGRA A-8450 TOPOWY WZMACNIACZ STEREO



Cena	799,00 zł
Numer katalogowy	A-8450
Kod producenta	A-8450
Kod EAN	0065060650565
Moc wyjściowa 4Ω	120
Marka	ONKYO
Kolor	czarny
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Kod producenta	A-8450
Model	A-8450
Komunikacja	brak
Moc wyjściowa 8Ω	90
Funkcje	filtr Loudness (kontur)

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Najwyższej klasy referencyjny wzmacniacz Onkyo Integra A-8450. Pierwsze, co rzuca się w oczy - perfekcja wykonania - komponenty dobrane precyzyjnie, wszystko wykonane z istniejącą pedantyczną dbałością o szczegóły, co potwierdzają opinie jego użytkowników na tematycznych forach internetowych. Jest to sprzęt wyprodukowany w Japonii, co samo w sobie dobrze świadczy o urządzeniu. Dowodem na solidne wykonanie jest chociażby jego niebagatelna waga - ok. 12,5 kg(!). Model ten jest jednym z flagowych (wysokobudżetowych) konstrukcji. Audiofilskie wykonanie, końcówki mocy to uznawane jedne z najlepszych na świecie. Potencjometry ALPS, ogromne trafo! Wygląd zewnętrzny - onieśmielający - czystość formy, prostota i klasa wykończenia. Tyle na temat wyglądu i wykonania, które są przedsmakiem do jego brzmienia. Wzmacniacz posiada bardzo przydatną funkcję CD DIRECT - dźwięk płynie prosto ze źródła do końcówek mocy - zero zbędnych filtrów, potencjometrów, a co za tym idzie nieuniknionych zniekształceń - jakość dźwięku z CD oszołamiająca. Przedwzmacniacz posiada standardowe regulatory - głośność, tony niskie, wysokie, funkcję wyciszania -20dB, przełącznik trybu mono/stereo. Sprzęt posiada przedwzmacniacz gramofonowy współpracujący z wkładkami MM i MC. Dodatkową niespotykaną funkcją jest dodatkowa regulacja basu CONTRABAS. Każde kolumny zagrają jak nigdy wcześniej...

Parametry:

- Moc ciągła 2x80 WAT przy 8 Ohm
- Możliwość pracy z kolumnami od 4 do 16 ohm
- Możliwość podpięcia 2 par kolumn A i B
- Dodatkowa regulacja CONTRABAS

- Funkcja MUTING
- Odcięcie regulacji tonów
- Oddzielny przełącznik źródła nagrywania
- Wejścia na dodatkowe urządzenia
- Wyjście słuchawkowe
- Regulacje : BAS, TREBLE, BALANCE





