

Link do produktu: <https://center-com.pl/pioneer-a-443-solidny-wzmacniacz-stereo-p-2627.html>

PIONEER A-443 SOLIDNY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	A443
Kod producenta	A443
Kod EAN	45027512
Kod producenta	A443
Model	A-443
Komunikacja	brak
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Szerokość produktu	42
Głębokość produktu	35
Liczba analogowych wejść audio	7
Zniekształcenia THD	0.02
Współczynnik sygnał/szum	87
Marka	Pioneer
Kolor	czarny
Liczba kanałów	2
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Wysokość produktu	13
Pobór mocy	550
Liczba analogowych wyjść audio	3
Impedancja	4

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane, na oryginalnych częściach, bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Wzmacniacz stereo PIONEER A-443 – ceniony model z końca lat 80., wyróżniający się solidną konstrukcją, wysoką kulturą pracy oraz dynamicznym, szczegółowym brzmieniem. Dzięki wydajnemu układowi wzmacniającemu i bogatemu wyposażeniu doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznym zestawie Hi-Fi, jak i we współpracy z odtwarzaczem CD, tunerem, magnetofonem czy gramofonem. Model A-443 oferuje bardzo dobre parametry techniczne, niski poziom zniekształceń oraz szerokie pasmo przenoszenia. Wyposażony został w przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wkładki MM i MC, funkcję Direct zapewniającą możliwie najkrótszą ścieżkę sygnału oraz regulację barwy dźwięku. Możliwość podłączenia dwóch par kolumn i rozbudowane sekcje wejść oraz wyjść sprawiają, że jest to wszechstronny wzmacniacz dla miłośników klasycznego stereo.

Parametry:

- Moc wyjściowa: 2 × 60 W (8 Ω)
- Moc wyjściowa: 2 × 80 W (4 Ω)
- Konstrukcja wzmacniacza stereo Hi-Fi
- Wejście PHONO z obsługą wkładek MM i MC
- Wejścia CD, TUNER, LINE, DAT/TAPE 1 oraz TAPE 2
- Funkcja Direct
- Regulacja basu, sopranu i balansu

- Funkcja Loudness
- Filtr Subsonic
- Gniazdo słuchawkowe 6,3 mm
- Możliwość podłączenia dwóch par kolumn (A/B)
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 100 kHz
- Zniekształcenia THD: 0,008%
- Stosunek sygnał/szum: 107 dB (wejścia liniowe)
- Obsługiwana impedancja kolumn: 4-16 Ω
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 420 x 126 x 348 mm
- Waga: około 8,1 kg





