

Dane aktualne na dzień: 21-04-2025 16:31

Link do produktu: <https://center-com.pl/pioneer-vsx-417-firmowy-amplituner-51-dts-rds-p-312.html>



PIONEER VSX-417 FIRMOWY AMPLITUNER 5.1 DTS RDS !

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	PIONEER
Kod producenta	PIONEER
Kod EAN	5060211016790
Komunikacja	brak
Liczba cyfrowych wejść optycznych S/PDIF	1
Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych	0
Dekodery dźwięku	Dolby Digital
Liczba wyjść HDMI	0
Marka	Pioneer
System dźwięku	5.1
Funkcje	radio FM
Liczba cyfrowych wyjść optycznych S/PDIF	0
Impedancja głośników (Ω)	6-16
Liczba wejść HDMI	0
Kod producenta	PIONEER
Model	VSX-417
Kolor	srebrny

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner

Krótki opis:

Rewelacyjny amplituner Pioneer VSX-517 do kina domowego - 5.1 !!! To bardzo dobry sprzęt, o ładnym i przyjemnym dla ucha brzmieniu. Wyposażony we wszystkie niezbędne dekodery kina domowego (m.in: Dolby Digital EX, Dolby ProLogic IIx, DTS 96/24, DTS ES, DTS Neo:6, WMA9 Pro) oraz masę funkcji i ustawień które umiłą i usprawnią użytkowanie. Ponadto masz możliwość, dostroić i zoptymalizować dźwięk z głośników kina domowego i uzyskać studyjną jakość brzmienia dzięki funkcji MCACC - 5-pasmowemu systemowi kalibracji dźwięku.

Parametry:

- Duża moc wyjściowa - stereo 5 x 100W
- Kompatybilność z formatem 5.1
- Automatyczna kalibracja akustyczna MCACC
- Przetwornik C/A 192 kHz / 24 bity
- A/C przetwornik 96 kHz/24-Bit (2-kanalowe)
- DTS 96/24, DTS-ES, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS NEO:6
- Cyfrowy procesor dźwięku DSP Freescale 180 MIPS 48-bit Processing
- Wzmocnienie Hybrydowe Pioneer
- Konstrukcja DSP Advanced digital core engine
- Dostępne dekodery: Dolby Digital, DTS DTS-ES (Discrete 5.1), DTS ES Matrix 5.1, DTS 96/24, DTS Neo:6, Dolby Digital

- EX, Dolby Pro Logic IIx, WMA 9 Pro
- Tryby odsłuchowe: Adv. MUSIC, Adv. MOVIE, Virtual Surr. Back, Virtual Surr., GAME, TV Surr, Sports, Adv. Concert, 5-CH Stereo
- Tryb słuchania nocą - Midnight Listening
- Tryb DIRECT
- Kontrola barwy dźwięku: Bass/Treble
- Regulacja zrównoważenia - Balance
- Podbicie basu - Loudness
- System RDS EON Link
- Pamięć 30 stacji
- Funkcja szybkiej konfiguracji pomieszczenia
- Możliwość przyciemnienia bądź całkowitego wyłączenia wyświetlacza - Dimmer
- Wejście na subwoofer aktywny
- Wejście/wyjście Video komponent: 2/1
- 5-kanałowy zewnętrzny dekodery
- Wejścia/wyjścia liniowe audio: 5/2
- 3 wejścia cyfrowe (1x optyczne, 2x coaxialne)
- Gniazdo systemowego zdalnego sterowania SR
- Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.): 420 x 160 x 350 mm
- Brak pilota w komplecie - ma allegro dostępne zamienniki za około 50-60zł.







