

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 23:50

Link do produktu: <https://center-com.pl/sony-ta-f170-solidny-wzmacniacz-stereo-p-2451.html>

SONY TA-F170 SOLIDNY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	TA
Kod producenta	TA
Kod EAN	068385313726
Kod producenta	TA
Model	TA-F170
Komunikacja	brak
Moc wyjściowa 8Ω	30
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Moc wyjściowa 4Ω	50
Współczynnik sygnał/szum	96
Marka	Sony
Kolor	czarny
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Pobór mocy	550
Zniekształcenia THD	0.05
Kod taryfy celnej	85423390

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Dziś te modele powoli przechodzą do klasyki lecz ich design nie dają za wygraną, dzięki czemu wzmacniacze z tej serii SONY nadal wyglądają bardzo profesjonalnie, a co najważniejsze przyzwyciężone grają w odróżnieniu od obecnie dostępnych wynalazków stojących na półkach sklepowych (zresztą wiadomo „stare, kanciaki” są najlepsze i to nie tylko w przypadku firmy Sony :). Bardzo ładny uniwersalny DESIGN pasujący do bardzo wielu linii SONY, z doбором/dopasowaniem innych segmentów do kompletu nie będzie problemem. Oczywiście wewnątrz: trafo BANDO i stopień końcowy na solidnych tranzystorach (4 x SanKen) załączanych przełącznikiem, kondensatory Nippon Chemi-Con (pojemność 2 x 6800), przełączniki, potencjometry firmy Alps. Urządzenie zostało wyprodukowane w macierzystych zakładach w Japonii, front panel wykonany z aluminium. Podsumowując: sprawność 100%, oryginalność 100%, bez napraw, podczas odbioru osobistego można dokonać stosownej inspekcji. Towar pewny, gotowy do dalszej długiej pracy, czeka na nowego właściciela.

Parametry:

- regulacja tonów bass
- regulacja tonów treble
- podbicie LOUD
- wejścia liniowe: TAPE - AUX - TUNER - CD
- wejścia gramofonowe: PHONO
- SOURCE DIRECT
- możliwość pracy z kolumnami o impedancji 4 - 16 ohm
- możliwość podłączenia dwóch zestawów głośnikowych A / B / A+B

- moc znamionowa urządzenia 2x30W RMS przy 8 ohm
- końcówka mocy tradycyjna na tranzystorach 4 x SanKen !
- kondensatory filtrujące Nippon Chemi-Con o pojemności 2 x 6800
- solidne terminale głośnikowe
- masa ok: 6,20 kg
- wymiary: 430x 135 x 265 mm





