

Dane aktualne na dzień: 01-04-2026 19:45

Link do produktu: <https://center-com.pl/sony-ta-f690es-topowy-wzmacniacz-stereo-pilot-p-2153.html>



SONY TA-F690ES TOPOWY WZMACNIACZ STEREO PILOT !

Cena	1 799,00 zł
Numer katalogowy	TA-F690ES
Kod producenta	TA-F690ES
Kod EAN	45023040
Kod producenta	TA-F690ES
Model	TA-F690ES
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Szerokość produktu	43
Głębokość produktu	37.5
Marka	Sony
Kolor	czarny
Moc wyjściowa 8Ω	95
Funkcje	przełącznik głośników A/B
Wysokość produktu	15
Zniekształcenia THD	0.01

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz, PILOT

Krótki opis:

Seria wzmacniaczy klasy ES skierowana jest w myśl założeń firmy SONY do najbardziej wymagającej grupy klientów. Można powiedzieć z czystym sumieniem, że oferowana na tej aukcji pięćset siedemdziesiątka to doskonała, solidna konstrukcja z pierwszej dekady lat 90, przewyższająca zdecydowanie pod względem wykonania jak i parametrów technicznych wszystkie niższe modele, oraz większość współczesnych wzmacniaczy w cenie do 2500zł. Jeżeli ktoś lubi charakter brzmienia SONY to będzie z pewnością bardzo zadowolony. Na wyposażeniu posiada bardzo wysokiej jakości - toroidalny (firmowany: Sony ES) transformator, 4 kondensatory filtrujące ELNA 4 X 12000uF ORAZ 2X 5600uF na 63V, końcówka mocy oparta na 4 olbrzymich, prostokątnych tranzystorach SanKen typu MOS FET, przełączniki, potencjometry firmy Alps, połączane wszystkie wejścia/wyjścia RCA. Na przednim panelu pozostawione zostały jedynie funkcje: przycisk power, pokrętko głośności, selektory input/recout, funkcja mutting oraz direct, reszta przełączników, regulatorów została ukryta pod uchylną kłapką ta podobnie ja przedni panel została wykonana z aluminium.

Parametry:

- regulacja tonów bass /bas/
- regulacja tonów treble /sopran/

- wyciszenie - 20dB
- tryb pracy mono/stereo
- wejścia liniowe: 2 x TAPE , 1 x CD , 1 x TUNER , 1xAUX 1x DIRECT
- wejścia gramofonowe: 1x PHONO (z przełącznikiem MM / MC)
- funkcja SURCE DIRECT
- „pętla” ADAPTER - np. do podłączenia korektora
- możliwość pracy z kolumnami o impedancji od 4 - 16ohm
- możliwość podłączenia dwóch zestawów kolumn A+B
- moc znamionowa urządzenia 2x95W RMS (8ohm), 2x145W RMS (4ohm)
- pasmo przenoszenia od 10Hz-100kHz
- budowa wzmacniacza klasyczna z 4 tranzystorami (SANKEN), dwa na kanał
- przedni panel wykonany z aluminium
- złożone wyjście PRE OUT - może pracować jako przedwzmacniacz
- bardzo solidne terminale do kolumn (akceptują „banany”)
- masa ok. 12,50kg







