

Dane aktualne na dzień: 17-10-2025 06:10

Link do produktu: <https://center-com.pl/sony-ta-fe600r-qs-wzmacniacz-stereo-mos-fet-p-1266.html>



SONY TA-FE600R QS WZMACNIACZ STEREO MOS FET !

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	TA-FE600R
Kod producenta	TA-FE600R
Kod EAN	0656598048605
Głębokość produktu	30
Liczba analogowych wejść audio	5
Zniekształcenia THD	0.01
Współczynnik sygnał/szum	105
Kod producenta	TA-FE600R
Model	TA-FE600R
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Szerokość produktu	44
Moc wyjściowa 4Ω	75
Liczba analogowych wyjść audio	2
Impedancja	8
Marka	Sony
Kolor	czarny
Moc wyjściowa 8Ω	55
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Wysokość produktu	10

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach, może posiadać ślady użytkowania jak ryski itp.
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz

Krótki opis:

Wzmacniacz TA-FE600R QS - seria QS (Quality Standard) powstała z myślą o klientach preferujących wyższą półkę budżetową. W praktyce mamy do czynienia z wysokiej klasy wzmacniaczem stereo, wewnątrz toroidalny transformator oraz końcówka mocy chłodzona dwoma symetrycznymi gwieździstymi żebrami wykonanymi z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Oczywiście tranzystory (po 2 na kanał) najwyższej klasy, kondensatory Elna (ForAudio). Wzmacniacz zapewnia świetne parametry, z czystym sumieniem można o nim powiedzieć bardzo dobre HI-FI. Dla osób szukających klocków SONY to bardzo dobra propozycja, mocny i niezawodny na wspaniałej elektronice. Nie sposób nie wspomnieć o dużej funkcjonalności oferowanego na tej aukcji urządzenia, posiada możliwość rozbudowy aż o 6 urządzeń, terminalne do podpięcia kolumn bardzo solidne na tylnej ścianie znalazły się 3 gniazda AC - umożliwiające zasilanie pozostałych segmentów zestawu (przykładowo cd, tuner, deck - zamiast 4 kabli sieciowych do gniazda podpinamy tylko jeden ten od wzmacniacza). Czołówka / przedni panel wykonany z aluminium

Parametry:

- Moc wyjściowa: 2 x 55 W (8 ohm)
- regulacja tonów bass
- regulacja tonów treble
- podbicie LOUD
- filtr SUBSONIC

- wejścia liniowe: TAPE 1 - TAPE 2 - AUX - TUNER - CD
- wejścia gramofonowe: PHONO
- TAPE MONITOR 1 / 2
- SOURCE DIRECT
- EON LINK
- możliwość pracy z kolumnami o impedancji 4 - 16 ohm
- możliwość podłączenia dwóch zestawów głośnikowych A / B
- Pobór: 180W
- układ końcówki mocy oparty na 4 tranzystorach
- toroidalne trafo
- masa około: 6,50kg
- wymiary: 430x105x300 mm





