

Link do produktu: <https://center-com.pl/technics-sa-dx750-firmowy-amplituner-51-ddigital-rds-p-2582.html>



TECHNICS SA-DX750 FIRMOWY AMPLITUNER 5.1 D.DIGITAL RDS !

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena | 479,00 zł |
| Numer katalogowy | SA-DX750 |
| Kod producenta | SA-DX750 |
| Kod EAN | 037988405053 |
| Marka | Technics |
| System dźwięku | 5.1 |
| Komunikacja | brak |
| Funkcje | radio FM |
| Liczba cyfrowych wejść optycznych S/PDIF | 2 |
| Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych | 1 |
| Dekodery dźwięku | Dolby Digital |
| Liczba wyjść HDMI | 0 |
| Zawiera baterie | nie |
| Kod producenta | SA-DX750 |
| Model | SA-DX750 |
| Kolor | czarny |
| Pozostałe złącza | analogowe wejście audio |
| Pobór mocy | 220 |
| Liczba cyfrowych wyjść optycznych S/PDIF | 0 |
| Impedancja głośników (Ω) | 6 |
| Liczba wejść HDMI | 0 |
| Cechy dodatkowe | RDS |
| Kod taryfy celnej | 85279900 |

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner, kabel zasilający

Krótki opis:

Sprzęt wykonany z użyciem najlepszych materiałów i technologii, z wręcz drobiazgową dbałością o szczegóły. Należące do tej firmy komponenty Hi-fi to urządzenia wyjątkowe, przeznaczone dla wymagających odbiorców. Przynależność do rodziny Technics jest swoistą gwarancją reprodukcji dźwięku na najwyższym poziomie.

Model ten pochodzi z ostatniej linii amplitunerów. Sprzęt jest wyposażony w dekodery Dolby Digital i DTS. Posiada wyjście do podłączenia subwoofera. Jeśli chodzi o dźwięk to mamy to do czego przyzwyczaił nas Technics - czyli świetna czystość z mocnym fundamentem basu. Urządzenie wyposażono w nowy układ wzmacniacza, tzw. Amp Power Module, dzięki czemu spełnia wymogi standardu DVD-Audio/ Super Audio CD. Amp Power Module to hybrydowy układ scalony, wykorzystujący tranzystory MOS-FET, charakteryzuje się szerokim zakresem odtwarzanych częstotliwości (do 70kHz w górnym paśmie) oraz wysokim stosunkiem sygnału do szumu (powyżej 100 dB).

Parametry:

- Wbudowany dekodery Dolby Digital (AC-3)/DTS
- Tryb kina domowego: jednakowa duża moc wyjściowa (5*100 W) w kanałach lewym/srodkowym/prawym, dookólnych lewym i prawym

- S.F.C. (Przełącznik pola dźwiękowego) [HALL, CLUB, LIVE, THEATER, Simulated Surround (symulowany dźwięk dookólny)]
- Dolby Pro Logic Surround
- System cyfrowego strojenia stabilizowany kwarcem
- Wejście z 6 oddzielnymi kanałami gotowe do współpracy z systemem DolbyDigital /DTS lub z innymi dyskretnymi systemami wielokanałowymi przy użyciu opcjonalnego dekodera
- Duże zaciski głośnikowe pozwalają zachować jakość sygnału (zestawy głośnikowe A)
- Tryb stereofoniczny o dużej mocy: 100 W na kanał (DIN, 6 ohm)
- Gotowy do współpracy z systemem RDS (Radio Data System) (PS/PTY/PTYSearch/RT/EON)
- Przyjazna dla użytkownika funkcja pomocy
- Funkcje konfiguracji zestawów głośnikowych: duże, małe, brak - dla każdego kanału
- Miksowanie dźwięku na 2 kanały
- 3 wejścia cyfrowe (DVD, CD, TV)
- Wejście na subwoofer dla poprawy odtwarzania basów
- Obrotowy przełącznik źródeł sygnału: 3 wideo i 4 audio
- Przełącznik monitora magnetofonu - możliwość współpracy z zewnętrznym korektorem/procesorem dźwięku
- Timer z funkcjami opóźnionego wyłączenia i budzika
- Przełączniki zestawów głośnikowych A i/lub B
- Możliwość pracy z głośnikami o małej impedancji
- Amplituner jest w pełni cyfrowym urządzeniem ,nie ma żadnych potencjometrów wszystkie regulacje są elektroniczne, nigdy nic nie będzie trzeszczeć przy regulacji kanałów jak w klasycznych amplitunerach
- Wymiary: 430 x 155 x 330 mm;
- Brak pilota w komplecie







