

Link do produktu: <https://center-com.pl/technics-sl-3300-znakomity-gramofon-stereo-nowa-igla-p-1505.html>



TECHNICS SL-3300 ZNAKOMITY GRAMOFON STEREO NOWA IGŁA !

Cena	1 399,00 zł
Numer katalogowy	TECHNICS
Kod producenta	TECHNICS
Kod EAN	5060211007033
Marka	Technics
Kolor	srebrny
Typ wkładki	elektromagnetyczna (MM)
Prędkość obrotowa (obr./min)	33 1/3
Kod producenta	TECHNICS
Model	SL-3300
Napęd	bezpośredni
Wbudowany przedwzmacniacz	nie
Zawiera baterie	nie

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - gramofon, okablowanie, krążek do singli, zamontowana NOWA WKŁADKA Z IGŁĄ

Krótki opis:

Jeden z najlepszych modeli produkowanych przez firmę TECHNICS. Pochodzi ze skrajnego okresu w którym przykładano się do dźwięku a nie do marketingu tak jak dziś... Bardzo bogato wyposażony. Na uznanie zasługuje bardzo uniwersalny design, który zarówno kiedyś jak i dzisiaj sprawia wrażenie solidności i wysokiej jakości wykonania. Niezawodny mechanizm i bardzo dobra elektronika na pokładzie to kolejna zaleta tego gramofonu. Gramofon jest gotowy do natychmiastowego użycia. Jest to świetna okazja do uzupełnienia domowego HI-FI o porządną segment!

Parametry:

- Napęd bezpośredni - DIRECT DRIVE
- Automatyczny start ramienia po wybraniu opcji START
- Automatyczny powrót ramienia po zakończeniu płyty lub po wybraniu STOP
- Przełącznik obrotów 33/45,
- Stroboskopowa kontrola prędkości
- Dźwignię podnoszenia i opuszczania ramienia,
- Regulacja obrotów prędkości 33 i 45,
- Wybór wielkości płyty
- Funkcja REPEAT z możliwością ustawienia ilości powtórzeń
- Ciężarek do ustawiania nacisku igły
- Regulacja antiscating,
- Ciężki aluminiowy talerz.
- Produkt wyprodukowany w macierzystych zakładach w Japonii
- Zdejmowana pokrywa (delikatnie uszczerbione zawiasy, pokrywa mimo to trzyma się na swoim miejscu)
- Wyprowadzenie sygnału wyjściowego na pomoc wyjścia chinch















