

Link do produktu: <https://center-com.pl/technics-st-gt650-tuner-radiowy-rds-najwyzszy-model-p-697.html>



TECHNICS ST-GT650 TUNER RADIOWY RDS NAJWYŻSZY MODEL !

Cena	649,00 zł
Numer katalogowy	ST-GT650
Kod producenta	ST-GT650
Marka	Technics
Kolor	czarny
Szerokość produktu	43
Radio	AM
Złącza	wyjście analogowe RCA
Kod producenta	ST-GT650
Model	ST-GT650
Funkcje	informacja RDS
Rodzaj	cyfrowy

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - tuner, kabel zasilający

Krótki opis:

Markowy tuner Technics w klasie AA, wiadomo wyższa półka, a nawet najwyższa jeżeli chodzi o klocki Technics. Sprzęt doskonale znany z rodzimych sklepów RTV – był bardzo drogi dlatego niektórzy dopiero dziś decydują się na zakup tego flagowca wśród tunerów Technics. Oczywiście warto bo do standardowych odbiorników nawet nie ma go co porównywać. Sprzęt bardzo ładnie utrzymany, oczywiście przednia ścianka z aluminium malowanego proszkowo. Klasa sama w sobie.

Parametry:

- Dwa oddzielne zakresy UKF-OIRT/CCIR
- System RDS Wielofunkcyjny wyświetlacz fluorescencyjny z funkcją DISPLAY MODE
- Mikroprocesorowo sterowany, automatyczny przełącznik szerokości pasma toru pośredniej częstotliwości (IF)
- Łatwe w obsłudze cyfrowe pokrętko dostrajania JOG
- Pamięć stacji o swobodnym dostępie z możliwością zaprogramowania do 39 stacji AM/FM
- Wzmacniacz VC 4 wyjściowy pracujący w klasie AA dla zapewnienia dokładnego przenoszenia sygnału
- Liniowy filtr MPX w układzie DC z przełączaniem redukujący zniekształcenia i poszerzający zakres dynamiki
- Dostrajanie z automatycznym wyszukiwaniem Auto Scan i programowaniem stacji Auto Memory
- Cyfrowy wskaźnik poziomu sygnału pomocny przy ustawieniu anteny
- Automatyczne przeszukiwanie i zapamiętywanie
- Możliwość sterowania z pilota Technics – port IR
- FM w paśmie 88,00 – 108,00 Mhz
- Tuner FM Sensitivity (IHF usable) 1.5uV, AM Sensitivity 20uV, 600uV/m

- FM T.H.D. Mono: 0.15% Stereo: 0.2%
- FM S/N Ratio Mono: 70dB
- FM Frequency Response 10Hz~15kHz (+0.5dB~-1.0dB)
- FM Selectivity Normal ($\pm 400\text{Hz}$) 70dB Super Narrow ($\pm 200\text{kHz}$) 25dB AM Selectivity 40dB
- FM Stereo Separation (1kHz) 45dB
- Wymiary: 430 x 91.5 x 307.7 mm
- Waga: 2.9 kg





