

Link do produktu: <https://center-com.pl/technics-su-800-firmowy-wzmacniacz-stereo-p-792.html>

TECHNICS SU-800 FIRMOWY WZMACNIACZ STEREO !



Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	SU-800
Kod producenta	SU-800
Kod EAN	45025761
Pobór mocy	430
Liczba analogowych wejść audio	5
Zniekształcenia THD	0.04
Załączone wyposażenie	Kabel zasilający
Marka	Technics
Kolor	czarny
Moc wyjściowa 8Ω	65
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Wysokość produktu	10
Moc wyjściowa 4Ω	85
Liczba analogowych wyjść audio	2
Współczynnik sygnał/szum	98
Kod producenta	SU-800
Model	SU-800
Liczba kanałów	2
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Szerokość produktu	43
Głębokość produktu	21

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz, kabel zasilający

Krótki opis:

Bardzo dobry wzmacniacz stworzony przez lidera rynku audio w złotych latach Technics'a pracujący na końcówkach mocy stworzonych w klasie A. Jego maks pobór mocy z sieci to 430 Watt co świadczy o jego dużej mocy znamionowej, dające prawdziwe 2x50 Watt przy 8 ohm (dane producenta) wystarczającej do napędzenia 100 Watowych/8 ohm kolumn. Solidna japońska konstrukcja, bezawaryjna, dobrej wydajności transformator oraz kondensatory filtrujące po 4700 mFarada na kanał wzmacniacz pracuje stabilnie przy mocnych uderzeniach basu, dzięki temu nie ma efektu jego załamania nawet przy głośnym odsłuchu. Można podłączyć odtwarzacz MP3, DVD lub laptop (wszystkie gniazda oprócz PHONO które jest dedykowane do gramofonu - zwiększona czułość mV).

Wzmacniacz posiada możliwość podłączenia 2 par kolumn, para MAIN lub REMOTE (4-16 Ohm) bądź MAIN+REMOTE (8-16 Ohm), ustawienie impedancji podłączanych kolumn znajduje się na tylnym panelu (do 6 ohm lub powyżej). Posiada regulację bass, treble, balans oraz funkcję podbicia tonów Loudness, Tape Source (Tape/ext), załączenie/odłączanie par kolumn MAIN i REMOTE (np. gdy chcemy słuchać muzyki tylko na słuchawkach). Posiada standardowe wejścia cinch/RCA na 4 segmenty oraz gniazdo słuchawkowe na przednim panelu typu "duży jack". Istnieje możliwość podpięcia korektora graficznego (equalizera), znacznie podnoszącego dynamikę wybranych pasm częstotliwości. Wzmacniacz wyprodukowany został na japońskich podzespołach co gwarantuje jego wieloletnią bezawaryjność - takich konstrukcji już dziś się już nie produkuje! Przed rozpoczęciem użytkowania lub po zmianie kolumn ustawić przyciskiem znajdującym się na tylnym panelu właściwą impedancję na tylnym panelu 4-6 Ohm lub 8-16 Ohm.

Parametry:

- moc: dla 4 Ohm około 2 x 80Watt
- wyjścia: solidne zaciski zakręcane na 4 kolumny

- wejścia audio: PHONO, TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2
- regulacja bass, treble, balance, volume
- funkcja ON/OFF Speakers A/B
- funkcja LOUDNESS (podbicie tonów niskich i wysokich)
- funkcja ON/OFF Tone Control (odłączanie regulacji tonów niskich i wysokich)
- gniazdo słuchawkowe (duży jack)
- zasilanie 220-230V, pobór mocy 380Watt
- solidna budowa
- wymiary ze stopkami(szer.x głęb. x wys.) 43 x 27 x 13cm





