

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:54

Link do produktu: <https://center-com.pl/yamaha-dsp-a5-znakomity-wzmacniacz-stereo-51-p-2413.html>

YAMAHA DSP-A5 ZNAKOMITY WZMACNIACZ STEREO / 5.1 !



Cena	399,00 zł
Numer katalogowy	DSP-A5
Kod producenta	DSP-A5
Kod EAN	660656506556
Kod producenta	DSP-A5
Model	DSP-A5
Liczba kanałów	6
Marka	Yamaha
Kolor	czarny
Pobór mocy	310

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane, na oryginalnych częściach, bez napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz bez pilota

Krótki opis:

Lata 90-te, to atak systemów wielokanałowych. I w tej dziedzinie firma YAMAHA jest klasą dla siebie. Doskonałe właściwości użytkowe i niespotykane właściwości dźwiękowe spowodowały, że wzmacniacz ten jest z sukcesem sprzedawany do dziś. To dzięki DSP-A5 powstało urządzenie dzięki któremu można cieszyć się doskonałym dźwiękiem przestrzennym i stereofonicznym. Konstrukcja mechaniczna DSP-A5, przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, zapewnia komfortowe warunki pracy wszystkim elementom i podzespołom. Doskonały dobór materiałów wykorzystanych do budowy urządzenia, powoduje, że od pierwszej styczności z urządzeniem, mamy wrażenie obcowania ze znakomitym dziełem inżynieryjnym...

Parametry:

- DOLBY PRO LOGIC
- DOLBY DIGITAL
- DTS - DIGITAL THEATER SYSTEM
- CINEMA DSP - 23 RÓŻNE PROGRAMY!!!
- Wzmacniacz NATURAL SOUND
- Moc wyjściowa RMS w trybie stereo: 2 x 110W / 2 x 75W (przy 4 / 8 Ohmach)
- Moc wyjściowa RMS w trybie przestrzennym: 5 x 110W / 5 x 75W (przy 4 / 8 Ohmach)
- Moc maksymalna - 90W / 110W / 135W / 160W (przy 8 / 6 / 4 / 2 Ohmach)
- Impedancja: 4-16 Ohmów (przełącznik z tyłu amplitunera)
- Pobór mocy - ok. 310W
- 3 wejścia cyfrowe optyczne - D-TV, DVD/LD, CBL/SAT
- 2 wejścia cyfrowe koncentryczne - DVD/LD, CBL/SAT
- Wejście 6CH - do podłączenia np. DVD z wbudowanym dekoderym Dolby Digital, DTS etc.
- Wejścia audio - TV, VCR1, VCR2 (z przodu amplitunera)
- Wejścia audio - PHONO, CD, TUNER, TAPE/MD, DVD/LD, D-TV, CBL/SAT, VCR, VIDEO AUX (z przodu amplitunera)
- Wejścia video - DVD/LD, D-TV, CBL/SAT, VCR, VIDEO AUX (z przodu amplitunera)
- Wejścia S-VIDEO - DVD/LD, D-TV, CBL/SAT, VCR, VIDEO AUX (z przodu amplitunera)
- Wejście PRE OUT 6CH - wzmacniacz działa wtedy jako przedwzmacniacz
- Wyjścia audio - TAPE/MD, VCR, SUBWOOFER (wyjście na subwoofer aktywny)
- Wyjście video - MONITOR (FBAS)
- Wyjście S-VIDEO - MONITOR
- Możliwość podłączenia aż 8 głośników - 4 x przód (A + B), 2 x tył, 1 x centralny, 1 x subwoofer aktywny
- Bass - tony niskie (+-10dB przy 50Hz)
- Treble - tony wysokie (+-10dB przy 20kHz)
- Balance - balans
- Mute - wyciszenie dźwięku
- Szeroki zakres regulacji - CENTER SP, REAR SP, MAIN SP, BASS OUT, MAIN LVL, D.D. LFE, D-RANGE, DTS LFE, CNTR DELAY, MEM. GUARD, TV INPUT, CBL INPUT
- Funkcja TEST - pomocna przy kalibrowaniu dźwięku w trybie przestrzennym
- Funkcja DELAY - opóźnienie na kolumnach efektywnych
- DOLBY PRO LOGIC - NORMAL, ENHANCED
- DOLBY DIGITAL - NORMAL, ENHANCED, SPECTACLE, SCI-FI, ADVENTURE, GENERAL
- DTS - NORMAL, ENHANCED, SPECTACLE, SCI-FI, ADVENTURE, GENERAL
- 70mm SPECTACLE, 70mm SCI-FI, 70mm ADVENTURE, 70mm GENERAL, MONO MOVIE, TV SPORTS, DISCO, ROCK CONCERT, CONCERT HALL
- Wyjście na słuchawki - duży jack
- Cyfrowy wyświetlacz
- 2 gniazda AC (max.100W) - do podłączenia innego komponentu bez konieczności szukania dodatkowych gniazdek w ścianie
- Monitor taśmy
- SLEEP - samoczynne wyłączenie amplitunera po upływie określonego czasu
- Wymiary - 435 x 151 x 391 mm
- Waga - 11,2 KG
- Brak pilota w komplecie





