

Dane aktualne na dzień: 03-03-2026 00:28

Link do produktu: <https://center-com.pl/yamaha-rx-v359-markowy-amplituner-51-dts-rds-p-1949.html>

YAMAHA RX-V359 MARKOWY AMPLITUNER 5.1 DTS RDS !



Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	YAMAHA RX-V359
Kod producenta	YAMAHA RX-V359
Kod EAN	645759376299
Marka	Yamaha
System dźwięku	5.1
Komunikacja	brak
Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych	1
Zawiera baterie	nie
Kod producenta	YAMAHA RX-V359
Model	YAMAHA RX-V359
Kolor	srebrny
Liczba cyfrowych wejść optycznych S/PDIF	2
Impedancja głośników (Ω)	6-16

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner

Krótki opis:

Jest to 5.1 kanałowy amplituner. Charakteryzuje się wyjątkową spójnością dynamiką i przestrzennością brzmienia w swej klasie cenowej a nawet ją przewyższa i dorównuje wieloma elementami produktom z wyższej półki. Doskonale zgrany cały zakres pasma akustycznego. Bas schodzi nisko, nie ulega przesterowaniu. To samo tyczy się średnicy i wysokich tonów. Są czyste i czytelne. Dynamika jest tu na dużym poziomie. Przestrzenność i stereofonia bez zarzutu.

Parametry:

- Dolby Pro-Logic, Dolby Pro-Logic II, Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS Digital Surround
- SILENT CINEMA - "Ciche Kino" - możesz słuchać swojej ulubionej muzyki, bądź oglądać filmy w Dolby Digital przez zwykłe słuchawki, Funkcja ta włącza się automatycznie w momencie podłączenia słuchawek
- Virtual CINEMA DSP - Specjalna funkcja symulująca tylne głośniki w trybie surround
- Funkcja "Nocne słuchanie"
- Programy DSP: 7
- Programy Surround: 7
- 192 kHz/24-Bit-D/A-Convertor
- Audio Mute - Wyciszanie
- Component Video (in/out): 3 in, 1 out

- Output: 1 x composite, component Video, 1 x Subwoofer out
- Wybór Głośników: A lub B
- Wyjście - Subwoofer
- Wejście na 6-kanalowy zewnętrzny dekodery
- Pozostałe Wejścia: 2 x optical, 1 x coaxial, 4 x analog, 3 x component Video
- Auto Preset Tuning
- Standardowa moc DIN (4 ohms, 1kHz, 0,7%THD): Przód 2 x 105W, Centralny 1 x 105W, Surround 2 x 105W
- Standardowa Moc (8 ohms, 20-20.000Hz): 5 kanałów 105W
- Zużycie Energii: 240W
- Zużycie Energii w czasie czuwania: 0,7W
- Możliwość zapamiętania 40 stacji
- Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 435 x 151 x 315 mm
- Waga: 9 kg
- Brak pilota w komplecie







