

Link do produktu: <https://center-com.pl/yamaha-rx-v440rds-markowy-amplituner-61-ddigital-dts-pilot-p-2604.html>



YAMAHA RX-V440RDS MARKOWY AMPLITUNER 6.1 D.DIGITAL DTS PILOT !

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	RX-V440RDS
Kod producenta	RX-V440RDS
Kod EAN	45021572
Liczba wejść HDMI	0
Zawiera baterie	nie
Marka	Yamaha
System dźwięku	6.1
Komunikacja	Bluetooth
Funkcje	radio FM
Wysokość produktu	16
Pobór mocy	270
Liczba cyfrowych wyjść optycznych S/PDIF	1
Impedancja głośników (Ω)	4-16
Dekodery dźwięku	Dolby Digital
Liczba wyjść HDMI	0
Kod producenta	RX-V440RDS
Kod taryfy celnej	85279900
Model	RX-V440RDS
Kolor	szary
Pozostałe złącza	analogowe wejście audio
Szerokość produktu	43.5
Głębokość produktu	39
Liczba cyfrowych wejść optycznych S/PDIF	1
Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych	1

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner, pilot

Krótki opis:

Jest to 6.1 kanałowy amplituner. Zdobywca nagrody Eisa 2003 za stosunek cena/jakość. Charakteryzuje się wyjątkową spójnością dynamiką i przestrzennością brzmienia w swej klasie cenowej a nawet ją przewyższa i dorównuje wieloma elementami produktom z wyższej półki. Doskonale zgrany cały zakres pasma akustycznego. Bas schodzi nisko ale cały czas jest kontrolowany i nie ulega przesterowaniu. To samo tyczy się średnicy i wysokich tonów. Są czyste, czytelne czasem z nutką ostrości alen na tyle aby to mogło w jakiś sposób przeszkadzać. Przeciwnie- dynamika jest tu na dużym poziomie i czasem trzeba jej ostrych wejść góry pasma. Przestrzenność i stereofonia bez zarzutu. W syst. wielokanałowym pole rozkłada się równomiernie i otacza słuchacza pełną dynamiką ze wszystkich stron. Amplituner A/V z dekoderni Dolby Digital 6.1/Matrix, DTS-ES 6.1 Matrix, Dolby ProLogic II.

Parametry:

- Moc 6 x 100 W
- Wejścia Cd, MD/CDR , DVD, D-TV/CBL , VCR
- Wejście 5.1CH
- Wyjście na sub aktywny

- Wejścia wyjścia component VIDEO
- Sekcja VIDEO
- Wejście cyfrowe optyczne i koaksjalne
- Możliwość podpięcia 2 par kolumn przednich
- Wszystkie terminale solidne zakręcane
- Możliwość pracy z kolumnami o oporności 4 do 16 ohm
- Pobór mocy 270W
- Digital ToP-ART
- Dolby Pro-Logic
- Dolby Pro-Logic II
- Dolby Digital
- Dolby Digital EX
- DTS Neo:6
- DTS Digital Surround
- DTS-ES
- DTS-ES Discrete
- SILENT CINEMA
- Virtual CINEMA DSP
- Night Listening Modus
- Quad-Field CINEMA DSP
- DSP-Programme: 14
- Surround Programme: 24 (44 Variationen)
- Przetwornik D/A : 96 kHz/24-Bit
- Regulacje BASS , TREBLE, BALANCE
- Regulacje ustawienia kolumn
- Tuner z RDS i pamięcią 30 stacji
- Wymiary : 435x161x390 mm
- Waga : 11 kg







