

Link do produktu: <https://center-com.pl/yamaha-rx-v771-znakomity-amplituner-7.2-hdmi-dts-rds-p-322.html>

YAMAHA RX-V771 ZNAKOMITY AMPLITUNER 7.2 HDMI DTS RDS !



Cena	799,00 zł
Numer katalogowy	RX
Kod producenta	RX
Kod producenta	RX
Model	RX-V771
Kolor	czarny
Impedancja głośników (Ω)	4-8
Marka	Yamaha
System dźwięku	7.2
Komunikacja	brak

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner

Krótki opis:

RX-V771 - najnowszy amplituner przygotowany do przetwarzania obrazu 3D i Audio Return Channel oferujący, 6 wejść i 2 wyjścia HDMI 1.4, dekodery dźwięku HD z CINEMA DSP 3D, możliwość skalowania 1080p z dokładnym usuwaniem przeplotu, ekranowym menu GUI oraz ułatwiająca obsługę funkcję SCENE.

Parametry:

- Maksymalna moc wyjściowa (4 Ω , 1 kHz, 0,7% THD): 145 W
- Minimalna moc wyjściowa RMS (6 Ω , 1 kHz, 0,9% THD): 95W
- Moc maksymalna (6 Ω , 1 kHz, 10% THD): 135W
- Pasma przenoszenia (AV5, Sp Out): 10 Hz-100 kHz (+0,-3 dB)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,06% (20 Hz -20 kHz, 50 W/8 Ω)
- Wymiary (S x W x G): 435 x 171 x 366 mm
- Waga: 11,2 kg
- Skalowanie w górę analogowego sygnału video do postaci full HD 1080p
- Gniazda HDMI kompatybilne z 1080p: 6 wejścia(1 na panelu przednim) i 1 wyjście
- Obsługa Deep Colour (30/36 bitów), x.v.Colour, odświeżanie 120Hz/24Hz oraz kompensacja Auto Lip-Sync
- Wysokiej jakości przetwarzanie obrazu z precyzyjnym usuwaniem przeplotu
- System adaptacyjny usuwania i korekcja krawędzi obrazu
- Detekcja multi cadense incl. 3-2 pull-down
- Skalowanie w górę analogowego sygnału video do postaci full HD 1080p
- HDMI 1.4a z 3D
- Gniazda HDMI kompatybilne z HDMI 1.4A 1080p: 6 wejść (1 na panelu przednim) i 2 wyjścia (równoległe)
- Obsługa Deep Colour (30/36 bitów), x.v.Colour, odświeżanie 120Hz/24Hz oraz kompensacja Auto Lip-Sync
- Wysokiej jakości przetwarzanie obrazu z precyzyjnym usuwaniem przeplotu
- System adaptacyjny usuwania i korekcji krawędzi obrazu
- Detekcja multi cadense incl. 3-2 pull-down
- Dekodery dźwięku HD z CINEMA DSP (17 programów DSP)
- Compressed Music Enhancer z CINEMA DSP
- Funkcja Virtual Presence dla CINEMA DSP 3D bez przednich głośników Presence
- Adaptacyjne DRC (Dynamic Range Control)
- SILENT CINEMA oraz Virtual CINEMA DSP
- Bezpośrednie, szybkie i proste w obsłudze przyciski opcji SCENE (BD/DVD, TV, CD i Radio)
- HDMI (V.1.4 z 3D oraz Audio Return Channel)
- System YPAO dla automatycznej konfiguracji głośników
- Nowe graficzne menu ekranowe GUI z możliwością wyświetlania okładki albumu
- Funkcjonalność HDMI CEC
- Przypisywalne wejście audio dla hdm i oraz wejście component video
- Możliwość wybierania wejścia HDMI w trybie standby through
- Kompatybilność z iPodem/iPhonem poprzez opcjonalną stację dokującą YDS-12
- Tytuły piosenek iPod'a wyświetlane na panelu przednim w języku angielskim i językach zachodnioeuropejskich
- Bezprzewodowe połączenie dla iPod'a /iPhone poprzez opcjonalną stację dokującą YID-W10
- Kompatybilność z Bluetooth (A2DP) za pośrednictwem opcjonalnej stacji dokującej Yamaha BluetoothR Wireless Audio Receiver YBA-10
- Automatyczne wyłączenie amplitunera - różnorodne możliwości ustawienia timera
- Audio Delay dla dopasowania funkcji Lip-Sync (0-240ms)
- Programowalny pilot zdalnego sterowania
- Włączania/wyłączanie oraz kontrola strefy Zone 2 z panelu przedniego
- Uśpienie strefy, uśpienie systemu
- Tryb party
- Wyjście/wejście zdalnego sterowania
- Przypisywane wyjście wyzwalacza +12V
- **Brak pilota w komplecie**





